


ZENDO



まじかるくん 電空バルンサー 吸着ジグセット

ダンボ
ール

袋

作業負荷の軽減

重量物の搬送作業をより安全に
より快適に

吸着



ダンボール専用吸着ジグセット



電空バランサー
まじかるくん



- ・PPバンドで囲ったダンボール梱包も吸着可能です。
- ・持ち手の無いワーク搬送に最適です。
- ・重量物搬送における身体的負担を軽減し、労働災害防止に貢献します。

ダンボール箱



一斗缶なども吸着可



可搬重量
30kg



YouTubeショート



ダンボール箱 7kg/14kg
一斗缶 15kg

※可搬重量はワークの条件により異なります。

動力源 圧縮エア (0.5MPa以上)
電気 (単相100V)

袋専用吸着ジグセット



電空バランサー
まじかるくん

可搬重量
30kg



サンプルを使用した
吸着テストを
実施します！

ビニール製袋



紙製袋



YouTubeショート



ビニール製袋 20kg
紙製袋 30kg


※可搬重量はワークの条件により
異なります。

動力源


圧縮エアー (0.5MPa以上)
電気 (単相100V)

共通仕様

ダンボール用



袋用ジグ



safety

安全性

- ✓ **インターロック機構**
吊り上げ中の誤操作による吸着解除を防止します。
- ✓ **オーバーロードプロテクター**
電空バルンサー本体に過負荷防止装置が搭載されています。
- ✓ **非常停止ボタン**
グリップコントローラーに非常停止ボタンが搭載されています。

Controller

操作方法

両手ハンドルのボタンで昇降・脱着操作する「両手ハンドルタイプ」です。
また、片手でグリップ操作する「片手グリップタイプ」があります。

1 脱着ボタン

4 下降ボタン

2 吸着ボタン


5 上昇ボタン

3 状態ランプ

YouTube





操作説明とインター
ロック機構の説明



両手ハンドル


仕様

	ダンボール専用	袋専用
型式	EDBD-30	EDBB-30
昇降ストローク	1.9m	1.9m
吊り重量	30kg ※1	30kg ※1
吊りサイズ		
動力源	工 ア : 0.5MPa以上 電 気 : 単相100V	工 ア : 0.5MPa以上 電 気 : 単相100V
エア接続口径	Rc 1/2	Rc 1/2


単相 100V 電源コード5m付属

※1 可搬重量はワークの条件により異なります。

外形寸法 EDBD-30 (ダンボール専用)



外形寸法 EDBB-30 (袋専用)



RAIL & CRANE レール&クレーン


レールシステム (XY)

ジブクレーン

天井設置型



やぐら型



お客様情報 「お客様情報」「ワーク情報」を記入し、FAXまたはE-mailで送付ください。

記入欄	貴社名			
	住所	〒		
	ご担当者様		所属・部門	
	連絡先	TEL	FAX	
	E-mail			

ワーク情報

 ワークの質量 	ワークの名称 例) 厚さ○mmのダンボール箱	ワーク寸法 	A	B	C
			mm	mm	mm
給気圧力 	吸着治具パッケージを動作させるのに必要な給気圧力は0.5MPa以上となります。 MPa	移動距離 	X	Y	
			cm	cm	
	設置高さ	ワークの巻上げ高さ	設置高さ	ワークの巻上げ高さ	



吸着テストを推奨します。

サンプルを送っていただく事で、「吸着テスト」「吊り上げテスト」を行います。テストの様子などをリモート及びWeb動画で確認することも可能です。住所欄にある各事業所にお問い合わせください。

ENDO 遠藤工業株式会社 <https://www.endo-kogyo.co.jp>

- 本社営業部** 〒959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号
 TEL : 0256-62-5133 FAX : 0256-62-5772
- 東京営業部** 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町12番2号 JBSL神田ビル2F
 TEL : 03-5295-3711 FAX : 03-5295-3717
- 大阪営業部** 〒556-0021 大阪市浪速区幸町2丁目3番14号 タイトービル3F
 TEL : 06-6568-1571 FAX : 06-6568-1573
- 名古屋営業所** 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7番14号
 TEL : 052-253-6231 FAX : 052-253-6240
- 九州営業所** 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目11番15号 文喜ビル3F
 TEL : 092-412-5281 FAX : 092-412-5280

